

LES ORCHIDÉES SAUVAGES DU GRAND BELFORT

Enquête participative 2025-2028

Les orchidées du Grand Belfort sont à l'honneur. Aidez-nous à mieux connaître leur répartition en nous indiquant les endroits où vous les avez trouvées. Flashez le QR code et laissez-vous guider sur notre site. Vous pouvez nous faire part de votre découverte, accompagnée d'une photo, ainsi qu'un fond de carte avec un point géolocalisé. Cela nous permettra de rentrer votre donnée dans l'atlas de la biodiversité intercommunale du Grand Belfort. Voici les principales espèces que vous pouvez observer dans le département.



Date de publication : Mai 2025

Référence bibliographique :

Hennequin C., 2025. *Les orchidées sauvages du Grand Belfort*. Conservatoire botanique national de Franche-Comté – Observatoire régional des Invertébrés, 8 p.

LES ORCHIDÉES À FLEURS EN FORME D'INSECTE



L'ophrys mouche
(*Ophrys insectifera*)

Non revue récemment, elle avait été observée à Belfort sous les remparts de la Justice au XIX^e siècle.



L'ophrys frelon
(*Ophrys fusciflora*)

Elle s'observe dans les pelouses calcaires autour de Belfort, mais reste rare dans le Territoire de Belfort.



L'ophrys abeille
(*Ophrys apifera*)

Petite orchidée qui croît dans les pelouses calcaires ou sur marnes. Peut se trouver dans les gazons des jardins. Espèce protégée en Franche-Comté.



L'ophrys du Jura
(*Ophrys apifera* subsp. *jurana*)

On observe parfois des populations d'ophrys abeille avec deux pétales très développés, semblables aux sépales.

LES ORCHIDÉES À FLEURS VERDÂTRES



L'orchis grenouille
(*Dactylorhiza viridis*)

Peu commune dans le département, on l'observe dans les pelouses marnicoles et les prairies maigres humides.



La listère à feuilles ovales
(*Neottia ovata*)

Orchidée des pelouses calcaires et des lisières. Plante discrète, elle est reconnaissable grâce aux deux feuilles opposées



L'épipactis helleborine
(*Epipactis helleborine*)

Orchidée à nombreuses fleurs verdâtres plus ou moins lavées de pourpre. Feuilles ovales, larges. Ourlets, sous-bois.



L'épipactis à labelle étroite
(*Epipactis leptochila*)

Orchidée discrète, toute verte (pas de feuilles ou de tige lavée de pourpre), à labelle rosé, étroit, terminé en pointe. Ourlets et sous-bois.



L'épipactis à petites feuilles
(*Epipactis microphylla*)

Petite orchidée à feuilles plus courtes que les entrenœuds de la tige. Sous-bois de hêtre, sur calcaire. Protégée en Franche-Comté.



L'épipactis pourpre
(*Epipactis purpurata*)

Orchidée très florifère, lavée de pourpre, à feuilles lancéolées étroites. Souvent en touffe plus ou moins dense.



LES ORCHIDÉES À FLEURS BLANCHES



La céphalanthère de Damas
(*Cephalanthera damasonium*)

Orchidée à fleurs presque régulières et à feuilles ovales. Ourlet et sous-bois.



La céphalanthère à longues feuilles
(*Cephalanthera longifolia*)

Orchidée à fleurs presque régulières et à longues feuilles étroites lancéolées. Rare dans le Territoire de Belfort, elle est connue du Salbert. À rechercher le long des lisières forestières chaudes.



La platanthère à deux feuilles
(*Platanthera fornicata*)

Orchidée à fleurs présentant des loges à pollinies parallèles et rapprochées. Labelle étroit. Plante des pelouses calcaires.

Remarque : La véritable « platanthère à deux feuilles » (*Platanthera bifolia*) est une plante des tourbières acides, plus petite que notre *Platanthera fornicata*.



La platanthère verdâtre
(*Platanthera chlorantha*)

Orchidée présentant des loges polliniques divergeantes. Labelle un peu plus large que la précédente. Plante protégée en Franche-Comté, des pelouses acidiphiles.





La spiranthe d'automne
(*Spiranthes spiralis*)

Petite orchidée tardive (fin août, septembre) à fleurs disposées en spirale, des pelouses rases sur marnes. À rechercher dans le Grand Belfort. Protégée en Franche-Comté.



L'épipactis des marais
(*Epipactis palustris*)

Orchidée très florifère, lavée de pourpre, à feuilles lancéolées étroites. Souvent en touffe plus ou moins dense. Pelouses sur marnes et bas-marais.

LES ORCHIDÉES SANS CHLOROPHYLLE



La néottie nid-d'oiseau
(*Neottia nidus-avis*)

Orchidée forestière toute beige, elle semble fanée à peine en fleur. Attention à ne pas la confondre avec les orobanches et monotropes...



Le limodore à feuilles avortées
(*Limodorum abortivum*)

Cette orchidée toute violette a été observée à la Miotte, mais n'a plus été revue depuis une vingtaine d'années...



LES ORCHIDÉES À FLEURS DIVERSEMENT COLORÉES



L'orchis bouc
(*Himantoglossum hircinum*)

Grande orchidée qui croît dans les pelouses calcaires et dans les lisière, elle semble se répandre sur les bords de route et dans les gazons des jardins.



L'orchis brûlé
(*Neotinea ustulata*)

Petite orchidée discrète, elle croît dans les pelouses et les prairies maigres sèches, aussi bien dans la zone sous-vosgienne que dans la zone calcaire de Belfort.



L'orchis moucheron
(*Gymnadenia conopsea*)

Orchidée des pelouses calcaires et des landes, assez commune. Les individus de la dépression sous vosgienne sont souvent plus petits et ont moins de fleurs. À rechercher, *Gymnadenia densiflora*, très florifère ayant 4 à 6 feuilles en rosette à la base.



La céphalanthère rouge
(*Cephalanthera rubra*)

Orchidée des hêtraies calcaires thermophiles, on la rencontre également en lisière de forêt et dans des délaissés urbains ensoleillés.



L'orchis bouffon
(*Anacamptis morio*)

Orchidée précoce, elle affectionne les pelouses et les prairies maigres. Les sépales du casque sont rayés de verdâtre ou de pourpre.



L'orchis pyramidal
(*Anacamptis pyramidalis*)

Orchidée assez commune, on la reconnaît à son inflorescence d'abord pyramidale, puis ovoïde. Les labelles sont munis d'un long éperon et de 2 crêtes saillantes de part et d'autre de l'orifice de l'éperon. Pelouses et bas-côtés des routes



L'orchis homme-pendu
(*Orchis anthropophora*)

Orchidée à fleurs étroites, jaune verdâtre, à labelle jaune ou rouge-brique. Plante des pelouses calcaires.



L'épipactis rouge sombre
(*Epipactis atrorubens*)

Orchidée très rare dans le département. Ses fleurs rouge pourpre permettent de la distinguer des autres épipactis. À rechercher sur les dalles et les coteaux très secs.



L'orchis singe
(*Orchis simia*)

Orchidée uniquement connue à Belfort. Les fleurs s'ouvrent d'abord à l'extrémité de la grappe, puis rapidement vers le bas. Le labelle est divisé en lobes filiformes, souvent recourbés vers l'avant. Pelouse calcaire et ourlet.



L'orchis pourpre
(*Orchis purpurea*)

Orchidée devenue très rare dans le département, à labelle large, blanchâtre maculé de petites taches pourpres. Sous-bois et pelouses calcaires.



L'orchis militaire
(*Orchis militaris*)

Orchidée assez commune, à casque blanc rosé et à labelle rose purpurin étroit. Pelouse calcaire et ourlet.



L'orchis mâle
(*Orchis mascula*)

Orchidée printanière, à feuilles parfois tachées de macules sombres, à casque muni de deux sépales écartés. Sous-bois et pelouses calcaires.





L'orchis incarnat
(*Dactylorhiza incarnata*)

Orchidée à fleurs nombreuses, à éperon dirigé vers le bas. Labelle étroit, comme pincé. Plante des prairies humides et pelouses marneuses.



L'orchis tacheté
(*Dactylorhiza maculata*)

Orchidée à fleurs souvent blanches ou rose pâle, à labelle à trois lobes peu découpés, maculé de petites taches linéaires roses. Éperon dirigé vers le bas. Plante des prairies humides, des mégaphorbiaies et des lisières fraîches.



L'orchis de mai
(*Dactylorhiza majalis*)

Orchidée robuste, à longues bractées, à fleurs pourpres maculées de points et taches linéaires. Éperon dirigé vers le bas. Plante des prairies humides.



L'orchis de Fuchs
(*Dactylorhiza fuchsii*)

Orchidée à fleurs rose pâle à rose soutenu, à labelle découpé en trois lobes, le médian plus long que les latéraux, maculé de petites taches linéaires roses. Éperon dirigé vers le bas. Plante des prairies humides, et des lisières fraîches.




Pour en savoir plus...

L'ABPN a édité un petit ouvrage très didactique sur les orchidées du Territoire de Belfort. Vous pouvez vous le procurer auprès d'Agnès Greset, en envoyant un courriel à l'adresse suivante :


agnes.greset@gmail.com



Morphologie des fleurs d'orchidées



fleur d'Ophrys



fleur de Dactylorhiza



CONTACTS

Conservatoire botanique
national de Franche-Comté -
Observatoire régional des
Invertébrés

9 rue Jacquard
BP - 61738
25 043 Besançon
Cedex

03.81.83.03.58
cbnfc@cbnfc.org

